





K 5 Power Control Home

Talková myčka K 5 Power Control Home pro ještě větší kontrolu. S poradcem prostřednictvím mobilní aplikace Kärcher Home & Garden, tlakovou pistolí G 160 Q Power Control, pracovním nástavcem Vario Power a systémem Kärcher Plug ,n' Clean. Včetně sady Home.



1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

2 Vysokotlaká pistole Power Control a pracovní nástavec s funkcí Quick Connect

- Optimální nastavení pro každý povrch. 3 tlakové stupně a jeden stupeň čistícího prostředku.
- Úplné ovládání: Ruční displej zobrazuje provedená nastavení.

3 Plug ,n' Clean - čistící systém Kärcher

- Inovativní vkládací přípravek pro lahve s čistícím prostředkem Kärcher.
- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem

4 Teleskopická rukojeť z vysoce kvalitního hliníku

- Lze přizpůsobit různým výškám.
- Výšku teleskopické rukojeti lze změnit tahem.



K 5 Power Control Home

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Vysoce účinný vodou chlazený motor.

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Objednací číslo | 1.324-553.0 | |
| EAN kód | 4054278786384 | |
| Druh proudu | V / Hz | 230 / 50 |
| Tlak | bar / MPa | 20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5 |
| Průtok | l/h | Max. 500 |
| Teplota přívodní vody | °C | Max. 40 |
| Příkon | kW | 2,1 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 12,95 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 402 × 306 × 588 |

Vybavení

| | | |
|---|---|----|
| Vysokotlaká pistole | G 160 Q Power Control | |
| Tryska Vario Power Jet | ■ | |
| Rotační tryska | ■ | |
| Vysokotlaká hadice | m | 10 |
| Quick Connect na straně přístroje | ■ | |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím | Systém Plug 'n' Clean | |
| Integrovaný vodní filtr | ■ | |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ | |
| Sada pro domácnost | Čistič povrchů T 5, čistič na kámen a fasádu 3 v 1 1l | |
| Teleskopické madlo | ■ | |
| Sítka na kabel | ■ | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 POWER CONTROL HOME

1.324-553.0

KÄRCHER


| | | Objednávací číslo | | | | | | | Cena | | |
|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 17 | 2.643-233.0 | | | | | | | | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků | 18 | 2.643-234.0 | | | | | | | | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 19 | 6.903-276.0 | | | | | | | | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 20 | 2.641-721.0 | | | | | | | | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | | | | | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 21 | 2.643-037.0 | | | | | | | | Dvoudílný adaptér pro připojení prodlužovací hadice na tlakovou myčku se sadou příslušenství Quick connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect | | | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 22 | 2.641-710.0 | | | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 23 | 2.641-709.0 | | | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Čištění potrubí | | | | | | | | | | | |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 24 | 2.642-240.0 | | | | | | | | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m | 25 | 2.637-767.0 | | | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 26 | 2.637-729.0 | | | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska | | | | | | | | | | | |
| FJ 6, pěnovací tryska | 27 | 2.643-147.0 | | | | | | | | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l) | 28 | 2.643-143.0 | | | | | | | | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l) | 29 | 2.643-144.0 | | | | | | | | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Různé | | | | | | | | | | | |
| Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce | 30 | 2.643-100.0 | | | | | | | | Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 31 | 2.638-792.0 | | | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

K 5 POWER CONTROL HOME


1.324-553.0



32



33



34


| | | Objednáací číslo | | | | | Cena | |
|---------------------------|----|-------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| Variabilní kloub | 32 | 2.640-733.0 | | | | | | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr | 33 | 4.730-059.0 | | | | | | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradních o-kroužků | 34 | 2.640-729.0 | | | | | | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

K 5 POWER CONTROL HOME

1.324-553.0

KÄRCHER



| | | Objednací číslo | | | | | | Cena | |
|--|----|-----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Uložení hadic a hadicové vozíky | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.645-165.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění | 3 | 2.645-156.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 4 | 2.645-258.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2" PrimoFlex 20 m | 5 | 2.645-138.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4" PrimoFlex 25 m | 6 | 2.645-142.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2" Performance Plus 20 m | 7 | 2.645-318.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 3/4" Performance Plus 25 m | 8 | 2.645-322.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zahradní hadice 1/2" Performance Premium 20 m | 9 | 2.645-324.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 10 | 2.645-193.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 11 | 2.645-194.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství